

Jalouferm AG  
Bärenstutz 4  
3638 Blumenstein  
033 356 05 39  
079 435 34 83  
info@jalouferm.ch

**Jalouferm**  
FENSTERLADENTECHNIK.CH



## Kurzanleitung Fensterladen-Antrieb inkl. Steuerung A2 – Wing V3X

Letzte Aktualisierung: 12.05.2025




# Elektroanschluss Fensterladensteuerung

## Leiterquerschnitte zu Kabellängen am Motor


Bis 5 m	Min. 0.75 mm <sup>2</sup>
5 bis 10 m	Min. 1.0 mm <sup>2</sup>
10 bis 20 m	Min. 1.5 mm <sup>2</sup>
20 bis 30 m	Min. 2.5 mm <sup>2</sup>
Über 30 m	Nicht sinnvoll

## Anschlussplan



## Motorenanschlüsse

Klemmengruppe **X6** bezeichnet mit Klemmenpaare **Mot 1** und **Mot 2**. Je Anschlusspaar darf nur ein Motor angeschlossen werden. Die Drehrichtung der Motoren ist abhängig von deren Einbau. Bei falscher Drehrichtung sind die Anschlüsse des betroffenen Motors (**Mot 1** oder **Mot 2**) in sich zu tauschen.



## Taster- bzw. Steueranschlüsse

Die Klemmen unterscheiden sich nach Version in der Anschlusstechnik. Unterputzversion = Selbsthalteklappen wie Bild), Einführung von oben Hutschienenversion = Schraubklemmen, Einführung von vorne

Klemmengruppe **X7** bezeichnet mit (im Bild von links nach rechts)

**GND** Tastergruppe 1 Speisung


**A1** Taster 1: Auf

**Z1** Taster 1 Zu

**GND** Tastergruppe 2 Speisung

**A2** Taster 2 Auf

**Z2** Taster 2 Zu




## Installation

Masse für die Bohrung

Distanz Falz / Licht – Bohrmitte	40 mm
Distanz Fenstersturz – Bohrmitte	ca. 160 mm
Durchmesser Bohrung für Motor	40 mm

Diese Massangaben sind Richtwerte und können in der Höhe variieren.





## Spezialbänder zu Klobenantrieb



# Übersichtsplan Installation Fensterladenantrieb

Netz 230V

Auf/Zu Schalter (Taster)  
Optional Funkbedienung

Steuerspannung Platine





## Steuerplatine:

Standort frei wählbar:


- Elektro Abzweigdose Unter- oder Aufputz
- Schalterkästli 2-fach
- Elektroschaltkasten/ Sicherungskasten
- Nachträglich in Hohlwand, Hohldecke etc.

24V Motorspannung



24V Motorspannung








Jalouferm AG  
Bärenstutz 4  
3638 Blumenstein  
033 356 05 39  
079 435 34 83  
info@jalouferm.ch

# Jalouferm

FENSTERLADENTECHNIK.CH



Weitere Produkt- und Objekteinblicke auf [www.fensterladentechnik.ch](http://www.fensterladentechnik.ch)